

ZAHRADNÍ CENTRUM PARKON s.r.o.

www.parkon.cz

Nároky a pěstování pěnišníků - *Rhododendron*

NÁROKY NA STANOVIŠTĚ

Pěnišníky vyžadují **vzdušný, výživný substrát s hodnotou pH 4,5-6**. V našem Zahradnictví je možné zakoupit již připravený **SUBSTRÁT PRO RODODENDRONY A AZALKY** nebo se pro výsadbu využívá čistá **RAŠELINA**.

Pěnišníkům musíme zabezpečit závětrné **stanoviště chráněné před prudkým ranním a poledním sluncem**. Vhodné jsou tedy severní a západní strany.

VÝSADBA ROSTLIN

Kontejnerované pěnišníky lze vysazovat během celého vegetačního období.

Máme-li stanoviště s lehčí, humózní hlinitopísčitou půdou, hloubíme jámu o 20-30 cm širší a hlubší, než je kořenový bal rostliny. Je-li však na stanovišti půda těžká, nebo je-li zhoršený odtok vody, vyhloubíme jámu 3krát širší a 2krát hlubší, než je kořenový bal a na dno jámy dáme drenážní vrstvu (např. nevápený drobný štěrk).

Nemá-li rostlina dostatečně vlhký kořenový bal, je vhodné nechat bal před výsadbou asi na 1 hodinu nasáknout vodou.

Keře sázíme do jámy tak hluboko, jak byly pěstovány ve školce. Rostlinu vložíme do jámy, bal obsypeme rašelinou nebo substrátem pro azalky a rododendrony, řádně přišlápneme a zalijeme.

Povrch kolem vysazených rostlin nasteleme drcenou borkou, která brání zvýšenému odparu vody a v zimě částečně chrání kořeny rostlin před mrazem

OŠETŘOVÁNÍ

Důležité je **zavlažování**. Největší nároky mají pěnišníky při rašení, v době tvorby nových výhonů – což je během června a července, a před příchodem zimy. Pozor, pěnišníky nesnesou přemokření ani přeschnutí!!!

Přihnojování provádíme v březnu a červnu vícesložkovými hnojivy, speciálně určená pro rododendrony a azalky. Důležitá je **příprava rostlin na zimu**. Před příchodem mrazů je nutné rostliny řádně zalít a povrch kolem rostlin přikrýt chvojím nebo nastlat větší vrstvou mulčovací kůry nebo rašeliny. V mrazivých dnech je třeba chránit rostliny před prudkým zimním sluncem. Malé pěnišníky lze lehce zakrýt chvojím, u větších keřů volíme zabalení do stínovek.

TIP Pěnišníky se ve Vaší zahradě budou krásně vyjímat, pokud je sesadíte do skupiny s ostatními vřesovištními rostlinami, hortenziemi nebo s kapradinami. Stálezelené pěnišníky jsou vhodným pozadím pro cibuloviny.

TIP Čtyři týdny po odkvetu **odstraňujeme odkvetlá květenství**. Opatrně odkvetlé části vylamujeme, čímž se podpoří kvetení v příštím roce a keře pravidelně větví.

TIP U starších rostlin s vyholenými větvemi provádíme **řez**. Vhodné je předjarní období. Větve zakrátíme o 1/3 a řez vedeme těsně nad listy, kde je dostatek spících oček.

TIP Pokud je půda málo kyselá a špatně propustná, dochází ke špatnému příjmu živin rostlinami, které pak trpí **chlorózou**. Listy jsou ošetření je možné snížit hodnotu Rhododendrony s dostatkem železa kolem žilnatiny zežloutlé. Jako pH půdy a použít hnojiva pro a hořčíku.

